


OPENCMS IE7 PATCH INSTALLATIONSANLEITUNG

Ansprechpartner


comundus GmbH
Sandra Forst-Guckenhan
Schüttelgrabenring 3
71332 Waiblingen
Telefon 0 71 51-5 00 28-0
e-Mail s.forst-guckenhan@comundus.com

Kopieren Sie die Datei **IE7_Patch.zip** in das Verzeichnis **{WEBAPPNAME}/WEB-INF/packages/** Ihres Tomcat-Servers.

Loggen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten in OpenCms ein und wählen Sie in der **Administrationsansicht** den Punkt **[Datenbank Verwaltung]**.




Danach wählen Sie den Punkt **[Importiere Datei von Server]** aus.




Alternativ dazu können Sie die Datei direkt von Ihrer lokalen Festplatte importieren. Wählen Sie dann nicht **[Importiere Datei von Server]** sondern **[Importiere Datei mit HTTP]** aus.

Hier wählen Sie nun die Datei **[IE7_Patch.zip]** und bestätigen Sie mit Klick auf **[OK]**.








Bestätigen Sie den Report mit einem Klick auf **[OK]**.



Danach wählen Sie in der **Administrationsansicht** den Punkt **[Flex Cache Administration]**.

Verwaltungsansicht

Administration

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Projekt Verwaltung |  Benutzerkonten |  Datenbank Verwaltung |  Modul Verwaltung |  Datei Versionierung |
|  Link Validierung |  Galerie Übersicht |  Suche |  Vorgangsverwaltung |  Flex Cache Administration |

Klicken Sie hier nun auf den Button **[JSP Repository bereinigen]**.

Verwaltungsansicht > Cache Administration

Flex Cache Administration

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Variationen im Flex Cache: | 0 |
| Schlüssel im Flex Cache: | 0 |
| Max. Größe aller Variationen: | 8000000 By |
| Durchschnittl. Max. Größe aller Variationen: | 6000000 By |
| Momentane Größe aller Variationen: | 0 By |

Diese Seite neu laden

Cache Löschoptionen


Nur Variationen löschen

Alle Schlüssel und Var

JSP Optionen

JSP Repository bereinigen

Nun müssen Sie noch die Datei mit den Änderungen veröffentlichen.
Wählen Sie hierfür in der **Explorer-Ansicht** unter Seite den Eintrag [/] aus. In der Baumansicht wählen Sie **[system]**, **[workplace]**. Im rechten Fenster müssen Sie nun den Ordner **[editors]** veröffentlichen.



Wenn Sie mit allen Punkten fertig sind, müssen Sie zum Schluss noch den **Tomcat neu starten**.

Test:

Der Patch wurde erfolgreich eingespielt, wenn Sie eine Seite bearbeiten, und sich dabei der WYSIWYG-Editor anstelle des Quelltexteditors öffnet.

